

Таблица № 1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях

| № п/п | Нормативы потребления в МКД с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем: | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|
| | по <u>холодному</u> водоснабжению (м ³ на 1 чел. в месяц) | | по <u>горячему</u> водоснабжению (м ³ на 1 чел. в месяц) | | по водоотведению (м ³ на 1 чел. в месяц) |
| | <u>без учета</u> повышающего коэффициента | <u>с учетом</u> повышающего коэффициента <u>K = 1,5</u> | <u>без учета</u> повышающего коэффициента | <u>с учетом</u> повышающего коэффициента <u>K = 1,5</u> | <u>без учета</u> повышающего коэффициента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 4,27 | 6,405 | 3,28 | 4,920 | 7,55 |

Приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30.12.2016 г. № 184-мпр «Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области»

Таблица № 2. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях (**базовый норматив**)

*кВт*ч на 1 человека в месяц*

| № п/п | Количество комнат в жилом помещении | Количество человек, проживающих в жилом помещении | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| кВт*ч на 1 человека в месяц | | | | | | |
| 1 | 1 | 189 | 117 | 91 | 74 | 64 |
| 2 | 2 | 223 | 138 | 107 | 87 | 76 |
| 3 | 3 | 244 | 151 | 117 | 95 | 83 |
| 4 | 4 и более | 259 | 161 | 124 | 101 | 88 |

Приказов Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31.05.2013 г. № 27-мпр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области» (в ред. приказа Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 23.08.2016 г. № 90-мпр)

Таблица № 3 Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

Таблица

№2

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Нормативы потребления электроэнергии в целях содержания общего имущества: |
|-------|--|--|
| | | <i>кВт*ч на 1 м² общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, в месяц</i> |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Многоквартирные дома, оборудованные осветительными установками, дверными запирающими устройствами, телекоммуникационным оборудованием, приборами учета коммунальных ресурсов | 1,77 <u>для 5-ти этажных</u> |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| 2 | Многokвартирные дома, оборудованные лифтами осветительными установками, дверными запирающими устройствами, телекоммуникационным оборудованием, приборами учета коммунальных ресурсов | 2,38 для 9-12-ти этажных |
| 3 | Многokвартирные дома, оборудованные пассажирскими и грузовыми лифтами, насосным оборудованием, индивидуальным тепловым пунктом и дополнительным оборудованием | 3,83 для 14-ти этажных |

Приказа Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17.05.2017 г. № 75-мпр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Иркутской области» (в ред. приказа Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 11.04.2018 г. № 60-мпр)

Таблица № 4. Нормативы потребления холодной (горячей) воды, нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением

| № п/п | Этажность | Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества: | | |
|-------|-------------|--|---------------------------|--------------------------|
| | | <i>м³ на 1 м² общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, в месяц</i> | | |
| | | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению | по отведению сточных вод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | от 1 до 5 | 0,030 | 0,030 | 0,060 |
| 2 | от 6 до 9 | 0,032 | 0,032 | 0,064 |
| 3 | от 10 до 16 | 0,037 | 0,037 | 0,074 |

Приказа Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17.05.2017 г. № 75-мпр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Иркутской области»